



## Odpowiedź na zapytania

Wrocław, dnia 3 grudnia 2019 r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr MCUS.DZP.372-Z-132/2019 na dostawę mebli medycznych, sprzętu dla osób niepełnosprawnych, sprzętu do rehabilitacji oraz urządzeń medycznych z podziałem na cztery zadania, na potrzeby domów pomocy społecznej funkcjonujących w strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3.

Zamawiający, Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, zgodnie z zapisami rozdz. XI ust. 3 Zapytania ofertowego z dnia 27 listopada 2019 r., udziela odpowiedzi na złożone przez Wykonawców zapytania.

### Pytanie nr 1

„Proszę o podesłanie formularzy, kalkulacji dla zapytania ofertowego MCUS.DZP.372-Z-132/2019 w wersji edytowalnej.”

#### Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) oraz Wzór Kalkulacji cenowej (Załącznik nr 2aa, 2ab, 2b, 2c, 2d do Zapytania ofertowego) w wersji edytowalnej.

### Pytanie nr 2

„Bardzo proszę o przesłanie plików - załączników w wersji edytowalnej.”

#### Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) oraz Wzór Kalkulacji cenowej (Załącznik nr 2aa, 2ab, 2b, 2c, 2d do Zapytania ofertowego) w wersji edytowalnej.

### Pytanie nr 3 (dotyczy zadania 2)

„Czy Zamawiający dopuści regulację części udowej w zakresie 0-38°? Oferowany parametr nieznacznie różni się od parametru wymaganego”.

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuści oferowaną regulację, dla łóżek rehabilitacyjnych typu LUNA BASIC 2 w zadaniu nr 1a i w zadaniu nr 2.

### Pytanie nr 4 (dotyczy zadania 2)

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wykończonym drewnianymi lamelami?”

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści leża z drewnianymi elementami.

### Pytanie nr 5 (dotyczy zadania 2)

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 40-80cm z możliwością zatrzymania leża na dowolnej wysokości z podanego przedziału?”

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści łóżka z regulacją w oferowanym zakresie.

### Pytanie nr 6 (dotyczy zadania 2)

„Czy zamawiający dopuści materac o 152 punktach podparcia? Struktura materaca typu „gofer” wymaga, aby poszczególne punkty podparcia materaca miały powierzchnię odpowiednią do optymalnego rozłożenia masy ciała pacjenta. Zwiększając ilość punktów podparcia zmniejsza się również ich powierzchnia, a tym samym masa ciała pacjenta rozkładana jest na mniejszej powierzchni, co powoduje punktowe zwiększenie nacisku na ciało pacjenta.”

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści materaca w oferowanym zakresie punktów podparcia.



### **Pytanie nr 7 (dotyczy zadania 2)**

„Czy Zamawiający dopuści szafkę z wolną przestrzenią odsłoniętą z dwóch stron?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści szafki z otwartą przestrzenią z dwóch stron.

### **Pytanie nr 8 (dotyczy zadania 2)**

„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową o wymiarach 530x430x870mm?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści szafki w oferowanych wymiarach.

### **Pytanie nr 9 (dotyczy zadania 2)**

„Czy Zamawiający dopuści szafkę nie zamykaną na klucz?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści szafki niezamykanej na klucz.

### **Pytanie nr 10**

„Czy zamawiający mając na względzie racjonalność i konkurencyjność postępowania wyrazi zgodę na wyodrębnienie z Zadania nr 1 poz. 3,4,5 z Zał. 2b z podnośnikami Ergolet obecna nazwa Winnicare Polska typ. Helios oraz akcesoriami do tych podnośników i przeniesie do osobnego pakietu co umożliwi złożenie atrakcyjnej cenowo oferty i podpisanie umowy zgodnie w wymaganiach do 30.12.2019 r. ?

Uzasadnienie:

Biorąc pod uwagę to, że zamawiający w zadaniu 2 przewidział zamówienie również takich samych łóżek Luna Basic firmy Vermeiren w ilości 10 szt. zasadnym byłoby połączenie tego zadania w jedno zadanie z łózkami Luna Basic z zadania nr 1 . Biorąc pod uwagę różnych producentów w/wym produktów jak podnośniki, materace, łóżka z zadania nr 1 nie będących wzajemnymi dystrybutorami swoich produktów tylko konkurencją zasadne byłoby rozdzielenie ich produktów na osobnych dostawców-dystrybutorów.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wyodrębnienie z zadania nr 1 pozycji nr 3, 4, 5, tworząc dla tych pozycji osobne zadanie nr 1b.

### **Pytanie nr 11**

„Czy zamawiający biorąc pod uwagę względy ekonomiczne i zachowanie zasady zdrowej konkurencji zezwoli na złożenie oferty na poszczególne produkty w zadaniu nr 1?”

Uzasadnienie:

Biorąc pod uwagę to, że zamawiający w zadaniu 2 przewidział zamówienie również takich samych łóżek Luna Basic firmy Vermeiren w ilości 10 szt. zasadnym byłoby połączenie tego zadania w jedno zadanie z łózkami Luna Basic z zadania nr 1. Biorąc pod uwagę różnych producentów w/wym produktów jak podnośniki, materace, łóżka z zadania nr 1 nie będących wzajemnymi dystrybutorami swoich produktów tylko konkurencją zasadne byłoby rozdzielenie ich produktów na osobnych dostawców-dystrybutorów.

**Odpowiedź:**

W związku z podziałem zadania nr 1 na zadanie nr 1a i 1b, Wykonawca może złożyć oddzielnie ofertę na poszczególne zadania.

UWAGA! Oferta złożona na poprzedniej Kalkulacji cenowej (Załącznik nr 2a do Zapytania ofertowego) nie będzie podlegała odrzuceniu. Zamawiający mając na uwadze modyfikację z dnia 03.12.2019 r., odpowiednio podzielił pozycję, uznając, że oferta została złożona na zadanie 1a i 1b.

### **Modyfikacja treści Zapytania ofertowego**

Zamawiający dokonał modyfikacji treści Zapytania ofertowego z dnia 27.11.2019 r., w następujący sposób:

1. **zadanie nr 1** zostaje podzielone na zadanie nr 1a i 1b. W związku z tym, Wzór kalkulacji cenowa nr 2a zostaje podzielony na 2aa i 2ab. Zmodyfikowane Wzory kalkulacji cenowej stanowią Załączniki do niniejszego pisma. Umowa dla zadania nr 1b zostanie podpisana na podstawie Wzoru umowy, będącego załącznikiem nr 3a do Zapytania ofertowego, dostosowując jedynie odpowiednio nazewnictwo;

2. **w zadaniu nr 1 i 2 , Wzór kalkulacji cenowej (Załącznik nr 1a i 2b):**

**Było:** „Łóżko rehabilitacyjne typu LUNA BASIC 2 producenta Vermeiren

- leże cztero-segmentowe;
- płynna regulacja wysokości leża na pilota (pilot w zestawie);



- pozycja antytrendelenburga (możliwość półpionizacji pacjenta, zapobieganie przykurczom mięśni grupy kulszowo goleniowej i podudzia);
- płynna regulacja kąta nachylenia wezgłowia - na pilota;
- płynna regulacja kąta nachylenia segmentu uda - na pilota, (maksymalny kąt dla części udowej podnóżka to 31,7°);
- manualna regulacja kąta nachylenia segmentu łydki;
- siłowniki LINAK;
- obudowa w kolorze buk;
- wysięgnik z trójkątem i barierki w wyposażeniu łóżka;
- leże metalowe;
- z możliwością zawieszenia leża w dwóch pozycjach: wyżej i niżej; posiada funkcję zawieszenia leża w dwóch pozycjach wyjściowych: 33 cm (dla osób niskiego wzrostu – zakres regulacji od 33,5 cm do 74,5 cm bez materaca) oraz 40 cm (dla osób wysokich – zakres regulacji 40 cm do 81 cm bez materaca).
- rama pokryta lakierem proszkowym. Łóżko dostarczane na systemie transportowym.

Dodatkowo w komplecie: Materac paroprzepuszczalny, gofrowany. Wykonany jest z pianki poliuretanowej o odpowiedniej gęstości i sztywności, posiada 180 punktów podparcia, których wielkość oraz sposób rozmieszczenia zapewnia możliwość swobodnego przepływu powietrza odprowadzającego nadmiar gromadzonej wilgoci, jednocześnie naciskając na ciało chorego powodują wzrost ukrwienia i dotlenienia tkanek. Wyposażony w zamykany na suwak pokrowiec zapewniający komfort użytkowania. Tkanina, z której wykonany jest pokrowiec, powinna być paroprzepuszczalna, tzn. nie przepuszcza płynów, jednocześnie przepuszczając powietrze, a tym samym nie powoduje dodatkowych odparzeń. Kolor pokrowca: zielony lub inny kolor do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia. Wymiary materaca: 200 cm (długość) x 90 cm (szerokość) x 12 cm (wysokość). Materac musi posiadać certyfikaty CE. Szafka przyłóżkowa typu SP-04. Szafka wykonana z płyty meblowej, wyposażona w jedną szufladę (na górze szafki). Szuflada na prowadnicach rolkowych. Pod szufladą wolna przestrzeń (z tyłu szafki płyta, zamykająca pd tyłu także wolną przestrzeń). Pod wolną przestrzenią kontenerek z półką i drzwiczkami. Uchwyty w szufladzie i drzwiczkach metalowe. Szafka na czterech kółkach o średnicy min. 50 mm. niebrudzących podłogi, w tym dwa kółka z blokadą. Wymiary: szer: 420 mm, gł. 420 mm, wysokość 800 mm (mierzona z kółkami) - wymiary mogą odbiegać +/- 5 mm kolor szafki - olcha, buk lub inny do wyboru. Szuflada zamykana na klucz."

**Jest:** „Łóżko rehabilitacyjne typu LUNA BASIC 2 producenta Vermeiren

- leże cztero-segmentowe;
- płynna regulacja wysokości leża na pilota (pilot w zestawie);
- pozycja antytrendelenburga (możliwość półpionizacji pacjenta, zapobieganie przykurczom mięśni grupy kulszowo goleniowej i podudzia);
- płynna regulacja kąta nachylenia wezgłowia - na pilota;
- płynna regulacja kąta nachylenia segmentu uda - na pilota, (maksymalny kąt dla części udowej podnóżka to 38°);
- manualna regulacja kąta nachylenia segmentu łydki;
- siłowniki LINAK;
- obudowa w kolorze buk;
- wysięgnik z trójkątem i barierki w wyposażeniu łóżka;
- leże metalowe;
- z możliwością zawieszenia leża w dwóch pozycjach: wyżej i niżej; posiada funkcję zawieszenia leża w dwóch pozycjach wyjściowych: 33 cm (dla osób niskiego wzrostu – zakres regulacji od 33,5 cm do 74,5 cm bez materaca) oraz 40 cm (dla osób wysokich – zakres regulacji 40 cm do 81 cm bez materaca).
- rama pokryta lakierem proszkowym. Łóżko dostarczane na systemie transportowym.

Dodatkowo w komplecie: Materac paroprzepuszczalny, gofrowany. Wykonany jest z pianki poliuretanowej o odpowiedniej gęstości i sztywności, posiada 180 punktów podparcia, których wielkość oraz sposób rozmieszczenia zapewnia możliwość swobodnego przepływu powietrza odprowadzającego nadmiar gromadzonej wilgoci, jednocześnie naciskając na ciało chorego powodują wzrost ukrwienia i dotlenienia tkanek. Wyposażony w zamykany na suwak pokrowiec zapewniający komfort użytkowania. Tkanina, z której wykonany jest pokrowiec, powinna być paroprzepuszczalna, tzn. nie przepuszcza płynów, jednocześnie przepuszczając powietrze, a tym samym nie powoduje dodatkowych odparzeń. Kolor pokrowca: zielony lub inny kolor do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia. Wymiary materaca: 200 cm (długość) x 90 cm (szerokość) x 12 cm (wysokość). Materac musi posiadać certyfikaty CE. Szafka przyłóżkowa typu SP-04. Szafka wykonana z płyty meblowej, wyposażona w jedną szufladę (na górze szafki). Szuflada na prowadnicach rolkowych. Pod szufladą wolna przestrzeń (z tyłu szafki płyta, zamykająca pd tyłu także wolną przestrzeń). Pod wolną przestrzenią kontenerek z półką i drzwiczkami. Uchwyty w szufladzie i drzwiczkach metalowe. Szafka na czterech kółkach o średnicy min. 50 mm.





Miejskie Centrum Usług Socjalnych  
we Wrocławiu

niebrudzących podłogi, w tym dwa kółka z blokadą. Wymiary: szer: 420 mm, gł. 420 mm, wysokość 800 mm (mierzona z kółkami) - wymiary mogą odbiegać +/- 5 mm kolor szafki - olcha, buk lub inny do wyboru. Szuflada zamykana na klucz.”;

3. **Rozdział VII ust. 2 Zapytania ofertowego**, otrzymuje brzmienie: „Termin złożenia ofert: **6 grudnia 2019 r. godz. 11:00**”.

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem oraz modyfikacją Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy zadali pytania oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego [www.mcus.pl](http://www.mcus.pl) w zakładce Zamówienia publiczne do 30 tys euro.

  
Janusz Nalecki

 Sporządziła: Aneta Dwojak, tel. 71 376-99-52, e-mail: [aneta.dwojak@mcus.pl](mailto:aneta.dwojak@mcus.pl).

Załączniki:

1. Wzór Kalkulacji cenowej (Załącznik nr 2aa i 2 ab, 2b- zmiana z dnia 03.12.2019r.).

*2. Wzór Formularza ofertowego (załącznik nr 1 - zmiana z dnia 03.12.2019r.)*